

마우이 산불 복구



1단계 이후에 사항

September 21, 2023

마우이는 세상에 많은 것을 제공합니다. 손님으로서 저희는 저희의 지지를 다시 보내게 된 것을 영광으로 생각합니다.

연방재난관리청은 EPA에 위험 물질을 조사와 제거와 폐기를 지시했습니다. 이를 1단계라고 합니다. EPA는 "가벼운 접촉"이라고 불리는 표면 수준에서 볼 수 있는 유해 물질을 제거합니다. EPA가 대부분의 위험 물질을 제거했지만 일부 품목은 남아 있을 수 있으며 이것은 미 육군 공병대 (USACE)가 2단계에서 관리할 예정입니다.

귀하의 집이나 일하는 곳에 EPA가 검사했으며 1단계가 완료되었음을 나타내는 표지판과 표시를 볼 수 있을 것 입니다. (페이지 뒷면 참조). 귀하의 집이나 일하는 곳 상태가 EPA가 위험 물질을 제거하기 위해 안전하지 않았을 경우 제거는 2단계로 연기가 될 것 입니다.

1단계 - EPA

라하이나(Lāhainā) 재입국 - 마우이 카운티

2단계- USACE

마우이 카운티는 '오하나(가족)를 모아 귀환하고 소지품을 모으는 것을 목표로 라하이나 (Lāhainā)에 재입국 및 방문을 계획하고 있습니다. 마우이 카운티가 언제 시민들이 귀하로 돌아갈 수 있는지를 결정할 것 입니다.

1단계 이후에도 유해 물질이 여전히 존재할 수 있습니다.

귀하의 사는 곳에는 불안정한 구조물 및 초목, 날카로운 금속 물체, 노출된 전선, 독성 물질이 포함된 재 등의 위험이 있을 수 있습니다. 하와이주 보건부 (health.hawaii.gov/mauiwildfires/)의 지침을 따르십시오.



이것은 귀하가 사는 곳으로 돌아갔을 때 볼 수 있는 것의 예입니다. 충격, 반신반의함, 스트레스를 느낄 수도 있습니다. 마음의 준비를 하시기 바랍니다. 우리는 이 과정에서 당신을 도우려고 노력할 것입니다.

Lāhainā 재입국에 대한 자세한 내용을 보시려면 MauiRecovers.org 를 방문하세요.

EPA가 귀하의 사는 곳을 검사했음을 나타내는 표지판 및 표시



흰색 간판 및 말뚝 = 현장에서 위험 물질 (HM)이 제거 완료되었습니다.



흰색 페인트 또는 "X" 표시 = HM 용기를 제자리에 두십시오. 2단계에서 제거합니다.



흰색 "MT" 표시 = 연료 탱크 내용물이 옮겨졌고 탱크는 제자리에 남겨져 있습니다.



빨간색 페인트 = 리튬 배터리 전원 벽 또는 태양광 장비.



빨간색 페인트를 덮는 흰색 슬래시 = 리튬 배터리 전원 벽이나 태양광 장비를 제거했습니다.




분홍색 페인트 = 석면 함유 물질이 의심됩니다.



나무 위의 주황색 기호 (=, X, ↑) = 느슨한 나뭇가지는 강풍에 위험할 수 있습니다. 안전거리를 유지하세요.



주황색 페인트 = 정화조 시스템 위치, 손상된 변압기 또는 고위험 품목이 현장에 남아있습니다.



파란색, 빨간색, 주황색, 아니면 노란색 조사 말뚝, 깃발 또는 띠 = 잠재적인 문화적으로 민감한 지역 또는 항목 사용 시 주의 사항. 주로 파란색 깃발이 사용됩니다.