



# 마우이 산불 복구

## 1단계: 위험 물질 제거

2023년 9월 11일

*마우이는 세상에 많은 것을 제공합니다. 손님으로서 저희는 저희의 지지를 다시 보내게 된 것을 영광으로 생각합니다.*

미국 환경보호국(EPA)은 마우이 라하이아 산불로 피해를 입은 건물에서 위험 물질을 조사, 제거 및 처리하는 연방재난관리청 (FEMA) 임무를 수행하고 있습니다. EPA는 쿨라에서 임무를 완료했습니다.

EPA의 위험 물질 작업은 전체 연방 청소 대응의 **1단계**에서 이루어집니다. **2단계**는 잔해물 제거이며 기관에서 결정을 내리게 됩니다.

**이 작업은 주민들에게 무료로 제공됩니다.**

EPA는 다음과 같은 일상용품을 제거합니다.

- ✓ 페인트, 세척제, 용제
- ✓ 오일, 배터리, 살충제

EPA는 또한 석면을 제거하고 가압 연료 실린더 (예: 프로판 탱크)를 검사합니다.

- 화재 발생 후, 특히 용기가 손상된 경우 이러한 제품은 특별한 조치가 필요합니다.
- 현장 팀은 쉽게 구별할 수 있는 경우 석면이 포함된 것으로 판단되는 품목을 제거할 것입니다. 그러나 해당 건물은 2단계까지 *완전히* 제거되지 않습니다.

귀하의 거주지를 방문하시나요?



*화재 피해를 입은 건물을 방문하는 사람은 누구나 보호를 위해 하와이 DOH의 건강 지침을 따르길 바랍니다.*

*재와 파편에는 흡입되거나 환경에 유입될 수 있는 석면, 납, 비소와 같은 잠재적으로 유해한 오염물질이 포함되어 있을 수 있습니다.*

[tinyurl.com/DOHwildfirehealth](https://tinyurl.com/DOHwildfirehealth)



*제거될 위험 물질의 예.*



*EPA가 검사하는 일부 빈 용기에는 흰색X가 표시되고 2 단계에서 제거되도록 남겨집니다.*

# 묻는 질문

## EPA는 내 거주지에서 위험 물질을 어떻게 제거합니까?

1. EPA 팀이 귀하의 거주지에 대한 작업 조건을 조사할 것입니다.
2. 두 번째 EPA 팀이 위험 물질을 제거합니다.
3. 완료되면 EPA는 귀하의 거주지에 표지판을 배치할 것입니다 (*오른쪽의 표지판 예시 참조*).

### 특별한 상황

- 귀하의 거주지 조건이 EPA 팀이 진입하기에 안전하지 않은 경우 위험 물질 제거 작업은 2단계까지 보류됩니다.

## EPA는 유해 물질만 제거합니다.

작동하는 총기나 의심되는 유해가 발견되면 EPA는 작업을 중단하고 마우이 경찰서에 연락합니다.

## 유해물질은 왜 제거되나요?

- 위험 물질은 환경과 주민에게 위험하여 2단계가 시작되기 전에 안전하게 제거되어야 합니다.

## 나의 거주지에 들어가려면 EPA에 허가를 주어야 합니까?

- 아니요. 하와이 주는 2023년 8월 10일에 EPA에 거주지 소유자의 허가 없이 거주지에 접근할 수 있는 권한을 부여하는 명령을 내렸습니다.

## EPA는 유해 물질 이외의 물질을 제거합니까?

- 아니요. EPA는 위험 물질만 제거합니다.

## 왜 내 이웃의 거주지에서 위험 물질이 제거되었지만 내 거주지는 그렇지 않았습니까?

저희 팀의 일정에 영향을 미치는 몇 가지 요소는 다음과 같습니다:

- EPA 현장 팀은 안전 및 또는 혼잡으로 인해 다른 현장 직원이 있는 지역에서는 작업하지 않습니다. 날씨와 일광도 일정에 영향을 미칩니다.
- 현장 직원은 위험한 나무나 지형, 불안정한 구조물 또는 기타 안전하지 않은 조건이 있는 곳에서 작업할 수 없습니다. 이러한 건물은 EPA가 수행하지 않는 2단계 (잔해물 제거) 중에 해결될 것입니다.

## 내 거주지의 페인트 표시는 무엇을 의미합니까?

- **흰색 말뚝 및 표지판:** 현장에서 위험 물질을 제거하고 완료했습니다.



- **흰색 X 표시:** 비어 있는 위험 용기 또는 그대로 두는 용기입니다.
- **흰색 MT 표시:** 연료 탱크 내용물이 옮겨졌고 탱크는 제자리에 남아 있습니다.
- **빨간색 페인트:** 리튬 배터리 전원 벽.
- **분홍색 페인트:** 석면 함유가 의심되는 물질이 제거시간 30분이상이 소유되면 제자리에 남겨 두었다가 2단계에서 제거됩니다.
- **주황색 페인트:** 정화조 시스템 위치, 손상된 변압기 또는 고위험 팀이 완료해야 하는 모든 항목.
- **나무 위 주황색 등호 (=):** 강풍이 불면 위험할 수 있으니 주의하세요.
- **나무 위의 주황색 X** – 위험한 나무이므로 안전거리를 유지하세요.
- **위를 가리키는 나무 위의 주황색 화살표** – 주의, 위험한 나무 가지.
- **파란색 플래그** – 문화 지역이므로 주의하세요.

**EPA의 업무에 대한 자세한 내용은 다음 주소를 확인하세요:**

이메일: [R9Wildfiresinfo@epa.gov](mailto:R9Wildfiresinfo@epa.gov)

전화: 808-539-0555

**또는 다음을 방문하세요:**

[epa.gov/maui-wildfires](http://epa.gov/maui-wildfires)

[facebook.com/EPAregion9](https://facebook.com/EPAregion9)

[twitter.com/EPAregion9](https://twitter.com/EPAregion9)

[instagram.com/epagov](https://instagram.com/epagov)

**마우이 산불에 대한 자세한 내용을 보시려면 다음 사이트를**

**방문하세요**

[mauicounty.gov](http://mauicounty.gov) 및 [mauinuistrong.info](http://mauinuistrong.info)